

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Тема 1. Медицинская психология: предмет и задачи

- 1 Что из перечисленного не является предметом изучения медицинской психологии:
- 2 Какие задачи решает общая медицинская психология (укажите неверный ответ):
- 3 Какой из перечисленных разделов не входит в структуру медицинской психологии:
- 4 В понятие общего здоровья человека не входит:
- 5 В характеристику понятия «психическое расстройство» по отношению к критериям психического здоровья не включаются:
- 6 Набор основных патопсихологических регистр-синдромов включает:
- 7 К экзогенно-органическому регистр-синдрому не относятся варианты поражения головного мозга:

Тема 2. Методы исследования в медицинской психологии, их значение в психодиагностике

- 8 Какие направления диагностики включает лечебно-диагностический блок медицинской психологии:
- 9 Какие методы не используются в патопсихологической диагностике:
- 10 Какие диагностические задачи решает метод беседы с пациентом (укажите неправильный ответ):
- 11 Патопсихологический метод диагностики «беседа с пациентом», является основой (укажите неверный ответ):
- 12 К адекватным критериям вербальной передачи информации не относятся:
- 13 Понятие «эмпатия» включает (укажите неверный ответ):
- 14 К причинам ятрогенических расстройств не относятся:
- 15 Экспериментально-психологическое обследование пациентов позволяет получить (отметить неверный ответ):
- 16 К функциональным пробам психодиагностики не относятся методики:
- 17 К методикам тестовой диагностики не относятся:

Тема 3. Основы психогигиены, психопрофилактики и психотерапии

- 18 Блок лечебно-реабилитационных мероприятий медицинской психологии не включает мероприятия:
- 19 В направления психопрофилактики не входят:
- 20 Первичная психопрофилактика не включает:
- 21 Вторичная психопрофилактика направлена на:
- 22 Третичная психопрофилактика не включает:
- 23 Задачами психогигиены не являются:
- 24 В направления психогигиены не входят:
- 25 Предмет изучения психотерапии включает:
- 26 Принципами эффективности психотерапии не являются:
- 27 В формы психотерапии не включаются:
- 28 Косвенная психотерапия характеризуется воздействием (отметьте неправильный ответ):
- 29 Директивная психотерапия включает методики, за исключением (укажите):
- 30 В задачи рациональной психотерапии не включают:
- 31 Суггестивно-гипнотическая психотерапия не включает в себя методики:
- 32 Какое из утверждений неверно в отношении поведенческой психотерапии:
- 33 Рациональная психотерапия не использует:
- 34 Рациональная психотерапия в большей мере является частью:
- 35 Гипнотерапия может быть затруднена при следующей патологии:
- 36 На каком принципе основана систематическая десенсилизация:
- 37 Метод систематической десенситивности состоит в:
- 38 Что из перечисленного не входит в число техник поведенческой психотерапии:

- 39 В метод систематической десенситизации входят:
- 40 В какой психотерапевтической методике эффективно используется техника релаксации с постепенным усилением в воображении страха публичных выступлений:

**Тема 4. Медико-психологическая помощь, формы организации работы
медицинского психолога**

- 41 В развитии медико-психологической помощи населению важную роль играют следующие предпосылки (укажите неправильный ответ):
- 42 В основные аспекты деятельности медицинского психолога не входят:
- 43 Какие задачи решает медицинский психолог (укажите неправильный ответ):
- 44 К основным формам медико-психологической помощи не относят:
- 45 Нормативом открытия психотерапевтических (медико-психологических) кабинетов является 1 кабинет на:
- 46 Нормативом открытия психотерапевтических (медико-психологических) кабинетов в многопрофильных и специализированных клиниках является 1 кабинет на:
- 47 К задачам медико-психологических (психотерапевтических) кабинетов в территориальных поликлиниках не относятся:
- 48 Задачами кабинетов социально-психологической помощи населению являются:
- 49 К основным деонтологическим задачам медработника (медпсихолога) не относятся:
- 50 К этическим принципам общения медработника с больным относятся (укажите неверный ответ):
- 51 В этико-деонтологической тактике общения с больными детьми используют (укажите неверный ответ):
- 52 В этико-деонтологической тактике отношений медработника с пациентами следует учитывать (укажите неправильный ответ):

**Тема 5. Трудовая, военная, медико-педагогическая и судебная психологические
экспертизы**

- 53 Медико-психологическая экспертиза включает следующие виды:
- 54 К основным положениям психологических экспертиз не относятся:
- 55 К общим принципам проведения психологической экспертизы не относятся:
- 56 Трудовая психологическая экспертиза включает следующие направления, за исключением (отметьте):
- 57 В систему профессиональной пригодности входят следующие подсистемы, за исключением (отметьте):
- 58 В психологическую составляющую профпригодности входят следующие (укажите неправильный ответ):
- 59 Задачами психологической экспертизы нетрудоспособности не являются:
- 60 Какие в зависимости от глубины нарушения психической деятельности устанавливаются категории годности к военной службе при проведении военной психологической экспертизы (укажите неправильный ответ):
- 61 По каким категориям граждан определяется годность к военной службе (укажите неправильный ответ):
- 62 При проведении военной психологической экспертизы у призывника установлено психическое расстройство со стойкими выраженными интеллектуально-мнестическими проявлениями, в какую категорию годности к военной службе его следует отнести:
- 63 При проведении военной психологической экспертизы у военнослужащего срочной службы (по призыву) установлены, как следствие черепно-мозговой травмы остаточные симптомы стойкого астенического синдрома (церебрастении). В какую категорию годности к военной службе следует отнести данного пациента:
- 64 Производство судебно-психологической экспертизы включает следующие виды, за исключением (указать):
- 65 Судебно-психологическая экспертиза производится по постановлению (указать неверный ответ):

- 66 В задачи судебно-психологической экспертизы в условиях кабинета следователя не входят:
- 67 Задачами амбулаторной судебно-психологической экспертизы являются следующие, за исключением (укажите):
- 68 Задачами судебно-психологической экспертизы в судебном заседании являются следующие, за исключением (отметить):
- 69 В внешнюю картину болезни включаются следующие клинические данные (отметьте неправильный ответ):
- 70 В сенситивный уровень внутренней картины болезни входят следующие субъективные ощущения (жалобы) больного (укажите неверный ответ):
- 71 Эмоциональный уровень ВКБ у больных зависит от следующих факторов (укажите неправильный ответ):
- 72 Эмоциональный уровень ВКБ у пациентов в основном составляют следующие проявления (укажите неверный ответ):
- 73 Интеллектуальный уровень ВКБ включает следующие представления пациента (укажите неправильный ответ):
- 74 Интеллектуальный уровень ВКБ у пациентов зависит от следующих условий, за исключением (укажите):
- 75 К типам неадекватного отношения пациентов к болезни относятся указанные, за исключением:
- 76 Отрицательное неадекватное отношение пациента к болезни проявляется (укажите неверный ответ):
- 77 Ипохондрическое отношение к болезни проявляется (укажите неверный ответ):
- 78 Формами несотрудничества пациентов с неадекватным отношением к болезни являются следующие, кроме (укажите):
- 79 Отличием больных с синдромом Мюнхаузена от пациентов с утилитарным отношением к болезни являются:

Тема 7. Основы социопсихосоматики. Сомато- и психогении

- 80 Социопсихосоматика как раздел медицинской психологии изучает:
- 81 Спектр возможных изменений психики у человека на неблагоприятные социально-экономические факторы включает (укажите неверный ответ):
- 82 К большой психосоматике относят все перечисленное, за исключением (укажите):
- 83 К малой психосоматике относят следующие расстройства (укажите неверный ответ):
- 84 Характерными чертами хронического психо-эмоционального стресса являются (укажите неверный ответ):
- 85 Под влиянием психогенных факторов возникают следующие наиболее характерные нарушения в соматической сфере (укажите неверный ответ):
- 86 Соматогении – это психические нарушения, вызванные (укажите неверный ответ):
- 87 Неблагоприятными факторами, способствующими возникновению соматических расстройств могут быть (укажите неверный ответ):
- 88 Соматические заболевания в большинстве вызывают следующие нервно-психические расстройства (укажите неверный ответ):
- 89 Основными психосоматическими нарушениями в раннем детском возрасте являются (укажите неверный ответ):
- 90 Психика больного наиболее травмируется на следующих этапах хирургического лечения (укажите неправильный ответ):
- 91 Наиболее типичной предоперационной психологической реакцией больного является:
- 92 Характерными диагностическими признаками соматогений являются следующие, за исключением (укажите):
- 93 К наиболее характерным нарушениям психики при соматогениях относятся следующие синдромы, за исключением (укажите):

Тема 8. Основные положения методологии диагностического процесса в патопсихологии и психопатологии

- 94 Патопсихология изучает следующее, за исключением (укажите):
- 95 Какое понятие не является общим, объединяющим патопсихологию и психопатологию:
- 96 Психодиагностика включает в себя процессы (укажите неправильный ответ):
- 97 Укажите какие принципы диагностического процесса неверны:
- 98 Задачами первого этапа психодиагностики является (укажите неверный ответ):
- 99 Задачами второго этапа психодиагностики являются (укажите неверный ответ):
- 100 К негативным патопсихологическим симптомам относятся перечисленные, за исключением (укажите):
- 101 К позитивным патопсихологическим симптомам относятся перечисленные, за исключением (укажите):
- 102 Обязательные симптомы характеризуют (укажите неверный ответ):
- 103 Дополнительные симптомы характеризуют (укажите верный ответ):
- 104 Факультативные симптомы характеризуют:
- 105 На третьем этапе диагностического процесса используют следующие подходы (укажите неверный ответ):
- 106 К видам эндогенных болезней относят следующие (укажите неверный ответ):
- 107 К экзогенным видам психических расстройств относят следующие (укажите неверный ответ):
- 108 К психогенным видам психических расстройств относят следующие (укажите неверный ответ):
- 109 Регрессионное течение болезни характеризуется:
- 110 Прогрессионное течение психического расстройства характеризуется:
- 111 Рекуррентное течение психического расстройства характеризуется:
- 112 Критериями психотических расстройств являются (укажите неверный ответ):
- 113 К позитивным синдромам непсихотических расстройств не относят:
- 114 К позитивным синдромам психотических расстройств не относят:

Тема 9. Патопсихологические симптомы и синдромы нарушения сознания

- 115 К общим признакам расстройств сознания относятся перечисленные, за исключением (указать):
- 116 К параксимальным синдромам нарушения сознания не относятся (укажите):
- 117 Непараксимальные выключения сознания включают следующие синдромы (укажите неверный ответ):
- 118 Непараксимальные помрачения сознания включают следующие синдромы (укажите неверный ответ):
- 119 Синдром делириозного помрачения сознания включает следующие симптомы (укажите неверный ответ):
- 120 Ведущими симптомами онейроидного помрачения сознания являются (укажите неверный ответ):
- 121 Амнестическое помрачение сознания характеризуется следующими ведущими симптомами (укажите неверный ответ):
- 122 Оглушение характеризуется следующими симптомами (укажите неверный ответ):
- 123 При сопоре отмечаются следующие симптомы (укажите неверный ответ):
- 124 Для сумеречного помрачения сознания характерны (укажите неверный ответ):
- 125 Сумеречному помрачению сознания с автоматизмами соответствуют следующие формы (укажите неверный ответ):
- 126 Абсанс характеризуется следующими проявлениями:

Тема 10. Патопсихологические симптомы и синдромы нарушения чувственного познания

- 127 К вариантам психической патологии ощущения относятся следующие, за исключением (укажите):

- 128 Психическая гиперестезия характерна для следующих патопсихологических синдромов (укажите неверный ответ):
- 129 Психическая гипостезия наиболее часто встречается в структуре следующих синдромов (укажите неправильный ответ):
- 130 Для сенестопатии характерны следующие проявления, за исключением (укажите):
- 131 К вариантам патологии восприятия относят следующие, за исключением (укажите):
- 132 Психосенсорные расстройства характеризуются следующими критериями, за исключением (укажите):
- 133 По искаженному восприятию отдельных характеристик объекта возможны изменения (укажите неверный ответ):
- 134 Деперсонализация может проявляться (укажите неверный ответ):
- 135 Иллюзии характеризуются следующими критериями, за исключением (укажите):
- 136 Для парейдолий характерно следующее, за исключением (укажите):
- 137 Для галлюцинаций характерно следующее, за исключением (укажите):
- 138 Истинные галлюцинации характеризуются (укажите неверный ответ):
- 139 Псевдогаллюцинации характеризуются (укажите неверный ответ):
- 140 При слуховых галлюцинациях больной может слышать (укажите неверный ответ):
- 141 Галлюцинации по условиям возникновения могут быть (укажите неправильный ответ):
- 142 Психические гиперестезии проявляются (укажите неверный ответ):
- 143 Психическая гипостезия проявляется (укажите неверный ответ):
- 144 Психическая анестезия проявляется (укажите неверный вариант):

Тема 11. Патопсихологические симптомы и синдромы рационального познания

- 145 Для навязчивых идей характерны следующие критерии (укажите неверный ответ):
- 146 По механизмам возникновения различают следующие навязчивости, за исключением (укажите):
- 147 К идеаторным навязчивостям по содержанию относят следующие категории, за исключением (укажите):
- 148 По содержанию навязчивые мысли, сочетающиеся со страхом, подразделяются на следующие, за исключением (укажите):
- 149 Для сверхценных идей характерны следующие критерии, за исключением (укажите):
- 150 Сверхценные идеи, связанные с переоценкой биологических свойств своей личности, имеют следующие варианты, за исключением (укажите):
- 151 Сверхценные идеи, связанные с переоценкой психологических свойств личности или ее творчества, имеют следующие варианты (укажите неверный ответ):
- 152 Сверхценные идеи, связанные с переоценкой социальных факторов, имеют следующие варианты, за исключением (укажите):
- 153 Сверхценные идеи встречаются в структуре следующих патопсихологических синдромов, за исключением (укажите):
- 154 Бредовые идеи характеризуются следующими критериями (укажите неверный ответ):
- 155 Бредовые идеи отличаются от сверхценных по следующему критерию (укажите):
- 156 Систематизированный бред отличается от несистематизированного по следующему критерию:
- 157 Несистематизированный бред отличается от систематизированного по следующему критерию:
- 158 По содержанию различают следующие основные формы бреда (укажите неверный ответ):
- 159 Бред с утверждениями пониженной самооценки включает следующие основные варианты (укажите неверный ответ):
- 160 Синдром Кандинского-Клерамбо включает следующие симптомы, за исключением (укажите):

161 Нарушения ассоциативного процесса включают следующие формы, за исключением (укажите):

162 Замедление темпа мышления встречается в основном в структуре следующих синдромов (укажите неверный ответ):

163 Ускорение темпа мышления встречается в основном в структуре следующих синдромов (укажите неверный ответ):

164 Нарушения целенаправленности мышления включают следующие симптомы, за исключением (укажите):

165 Нарушения грамматического строя речи включают следующие симптомы, за исключением (укажите):

166 Симптомы нарушения подвижности мышления отмечаются в основном при следующих синдромах (укажите неверный ответ):

Тема 12. Нарушения и симптомы эмоционально-волевой сферы в клинике

167 К основным типам патологического эмоционального реагирования относят следующие, за исключением (укажите):

168 Кататимный тип эмоционального реагирования характеризуется следующим (укажите неверный ответ):

169 Голотимный тип эмоционального реагирования характеризуется следующим (укажите неверный ответ):

170 Эксплозивный тип эмоционального реагирования характеризуется следующим (укажите неверный ответ):

171 Дементный тип эмоционального реагирования характеризуется следующим (укажите неверный ответ):

172 К продуктивным симптомам расстройства эмоции относят следующие, за исключением (укажите):

173 К симптомам гипертимии относят следующие, за исключением (укажите):

174 К симптомам гипотимии относят следующие, за исключением (укажите):

175 Симптомы гипотимии входят в структуру следующих синдромов (укажите неверный ответ):

176 Симптомы гипертимии входят в структуру следующих синдромов (укажите неверный ответ):

177 К симптомам паратимий относятся следующие (укажите):

178 К симптомам нарушений динамики эмоций относят следующие, за исключением (укажите):

179 К оцениваемым по интенсивности негативным эмоциональным проявлениям относят следующие симптомы, за исключением (укажите):

180 К патологии угнетения мотивов деятельности относят следующие варианты, за исключением (укажите):

181 Симптомы угнетения влечений и мотивов деятельности встречаются в структуре следующих синдромов, за исключением (укажите):

182 К симптомам усиления влечений и мотивов деятельности относят следующие, за исключением (укажите):

183 Симптомы усиления влечений и мотивов деятельности входят в структуру следующих синдромов, за исключением (укажите):

184 К извращениям влечений и мотивов деятельности относят следующие варианты, за исключением (укажите):

185 Навязчивые влечения характеризуются следующими критериями (укажите неверный ответ):

186 Компульсивные влечения характеризуются следующими критериями (укажите неверный ответ):

187 Импульсивные влечения характеризуются следующими критериями (укажите):

- 188 Симптомами патологии на уровне борьбы мотивов и целенаправленности волевого акта являются следующие (укажите неверный ответ):
- 189 Симптомами патологии угнетения реализации волевого усилия являются (укажите):
- 190 Симптомами патологии усиления реализации волевого усилия являются следующие (укажите неверный ответ):
- 191 Эйфорическая гиперкинезия характеризуется следующими проявлениями (укажите неверный ответ):
- 192 Для кататонической гиперкинезии характерны следующие проявления (укажите неверный вариант):
- 193 Симптомами извращения реализации волевого усилия являются следующие (укажите неверный ответ):

Тема 13. Шизофрения: нарушения мышления, эмоций, мотивов личности, психотерапия

- 194 Шизофрения характеризуется нарушениями следующих психических процессов, за исключением (укажите):
- 195 Существуют следующие теории возникновения шизофрении (укажите неверный ответ):
- 196 Для шизофрении наиболее характерны следующие типы течения, за исключением (укажите):
- 197 К диагностическим симптомам шизофрении «первого ранга» относятся следующие, за исключением (укажите):
- 198 К продуктивной шизофренической симптоматике относят следующие, за исключением (укажите):
- 199 К диагностическим симптомам шизофрении «второго ранга» относят следующие, за исключением (укажите):
- 200 К негативной шизофренической симптоматике относят следующие, за исключением (укажите):
- 201 Для диагностики шизофрении необходимо наличие у больного следующих критериев, за исключением (укажите):
- 202 К вариантам шизофрении относятся следующие, за исключением (укажите):
- 203 Параноидная шизофрения характеризуется следующими симптомами (укажите неверный ответ):
- 204 Гебефреническая форма шизофрении характеризуется следующими симптомами (укажите неверный ответ):
- 205 Для кататонической формы шизофрении характерны следующие симптомы (укажите неверный ответ):
- 206 Для какой формы шизофрении характерно наличие разновыраженных симптомов persecutory бред, инкогеренции, дезорганизованного поведения, галлюцинации, кататонические, аутизма (укажите неверный ответ):
- 207 Для резидуальной формы шизофрении характерны следующие основные симптомы, за исключением (укажите):
- 208 Для простой формы шизофрении характерно формирование следующих симптомов, за исключением (укажите):
- 209 Шизофрениформные расстройства отличаются от шизофрении по следующим критериям, за исключением (укажите):
- 210 Кратковременные психотические расстройства дифференцируются от шизофрении по следующим критериям (укажите неверный ответ):
- 211 Аффективные расстройства дифференцируются от шизофрении по следующим критериям:
- 212 Шизоидная форма психопатии имеет следующие сходные с шизофренией симптомы, за исключением (укажите):

213 Психокоррекционная работа с больными шизофренией проводится в следующих эффективных направлениях (укажите неверный ответ):

214 В правилах поведения психолога с больным шизофренией не должно быть (укажите):

Тема 14. Нарушения познавательной деятельности при аффективных расстройствах – депрессивные синдромы

215 Типичный депрессивный синдром включает следующие симптомы, за исключением (укажите):

216 Типичный маниакальный синдром включает следующие симптомы, за исключением (укажите):

217 В этиологии депрессии играют роль следующие факторы (укажите неверный ответ):

218 К основным симптомам депрессии относятся следующие, за исключением (укажите):

219 К дополнительным симптомам диагностических критериев депрессии относятся следующие, за исключением (укажите):

220 К характерным дополнительным вегетативным симптомам депрессии относятся следующие, за исключением (укажите):

221 Диагностическими критериями легкого депрессивного эпизода являются следующие (укажите неверный ответ):

222 Диагностическим критерием отличия депрессивного эпизода умеренной тяжести от легкого является следующий (укажите):

223 Диагностическими критериями тяжелого депрессивного эпизода являются следующие (укажите неверный ответ):

224 Ларвированные депрессии отличаются от рекуррентных отсутствием одного из следующих симптомов:

225 Для депрессивного психотического синдрома характерны следующие симптомы (укажите неверный ответ):

Тема 15. Нарушения психической деятельности при маниакальных и смешанных аффективных состояниях

226 Диагностическими критериями гипомании являются следующие симптомы (укажите неверный ответ):

227 Для мании классического типа характерны следующие симптомы, за исключением (укажите):

228 Отличием психотического атипичного маниакального синдрома является отсутствие одного из следующих симптомов:

229 Различают следующие маниакальные синдромы (укажите неверный ответ):

230 Для синдрома дисфории характерно сочетание следующих симптомов (укажите неверный ответ):

231 Циклотимия характеризуется следующим, за исключением (укажите):

232 Дистимия характеризуется следующим, за исключением (укажите):

233 В отличие от депрессии непатологические колебания настроения характеризуются следующим (укажите неверный ответ):

234 Проведение психотерапии больных с депрессиями целесообразно при следующих условиях (укажите неверный ответ):

Тема 16. Тревожные и связанные со стрессом расстройства

235 Тревожные состояния классифицированы на следующие, за исключением (укажите):

236 Непатологическая тревога отличается от панического расстройства по следующим характерным признакам:

237 Диагностическими критериями панического расстройства являются следующие, за исключением (укажите):

238 Для панического расстройства характерны следующие соматовегетативные симптомы, за исключением (укажите):

239 Генерализованное тревожное расстройство отличается от непатологической тревоги по следующему критерию:

- 240 Диагностическими критериями генерализованного тревожного расстройства являются следующие, за исключением (укажите):
- 241 Отличием генерализованного тревожного расстройства от панического является (укажите):
- 242 Диагностическими критериями обсессивно-компульсивного расстройства являются следующие, за исключением (укажите):
- 243 Для обсессивно-компульсивного расстройства характерно следующее (укажите неверный ответ):
- 244 Фобические расстройства характеризуются следующим, за исключением (укажите):
- 245 Диагностическими проявлениями клаустрофобии являются следующие (укажите неверный ответ):
- 246 В психотерапии тревожных и фобических расстройств наиболее эффективен метод (укажите):

Тема 17. адаптационно-стрессовые расстройства

- 247 Острая реакция на стресс характеризуется следующим (укажите неверный ответ):
- 248 Какая форма фобии с иррациональным страхом и выраженной тревогой не соответствует диагностическим критериям фобических расстройств:
- 249 Какие из перечисленных симптомов позволяют дифференцировать острую реакцию на стресс от панического расстройства:
- 250 Адаптационные расстройства могут проявляться следующими симптомами (укажите неверный ответ):
- 251 Адаптационные расстройства могут встречаться в следующих вариантах, за исключением (укажите):
- 252 Посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется следующим (укажите неверный ответ):
- 253 Отличием посттравматического стрессового расстройства от адаптивного расстройства является (укажите):
- 254 Для стадии состояния шока непатологической реакции шока характерно следующее (укажите неверный ответ):
- 255 Для стадии осознания потери непатологической реакции горя характерно следующее, за исключением (укажите):
- 256 Признаками, свидетельствующими об атипичности реакции горя, являются следующие (укажите неверный ответ):
- 257 Факторами, способствующими формированию атипичных реакций горя, могут быть следующие (укажите неверный ответ):

Тема 18. Суицид – подходы и принципы психопрофилактики

- 258 Пресуицидальный синдром включает следующее, за исключением (укажите):
- 259 Наиболее значительными факторами риска суицида являются следующие (укажите неверный ответ):
- 260 Какие лица, совершившие суицидальную попытку, подлежат обязательной госпитализации в психиатрический стационар (укажите):

Тема 19. Деменции. Нарушения психической деятельности при болезни Альцгеймера

- 261 Для деменций характерно следующее, за исключением (укажите):
- 262 Характерными признаками деменций являются следующие (укажите неверный ответ):
- 263 Для болезни Альцгеймера характерно следующее, за исключением (укажите):
- 264 Морфологическими субстратами болезни Альцгеймера являются следующие (укажите неверный ответ):
- 265 Начальная стадия болезни Альцгеймера сопровождается наличием (укажите неверный ответ):
- 266 Развитая стадия болезни Альцгеймера характеризуется следующими симптомами, за исключением (укажите):

- 267 Терминальная стадия болезни Альцгеймера характеризуется следующими симптомами, за исключением (укажите):
- 268 Диагностическими критериями болезни Альцгеймера являются следующие, за исключением (укажите):
- 269 Отличительным симптомом отличия непатологического процесса старения от болезни Альцгеймера является:

Тема 20. Психоорганические расстройства – уравнильный анализ

- 270 Диагностическими критериями сосудистой деменции являются следующие, за исключением (укажите):
- 271 Отличительными особенностями дифференциальной диагностики сосудистой деменции от болезни Альцгеймера являются следующие, за исключением (укажите):
- 272 Характерными диагностическими признаками болезни Пика являются следующие, за исключением (укажите):
- 273 Отличительными проявлениями болезни Пика от болезни Альцгеймера являются следующие, за исключением (укажите):
- 274 Деменция при болезни Гентингтона характеризуется следующим, за исключением (укажите):
- 275 Для деменции при болезни Паркинсона характерны следующие проявления (укажите неверный ответ):

Тема 21. Патопсихологические синдромы после черепно-мозговых травм

- 276 Выделяют следующие виды черепно-мозговых травм (укажите неверный ответ):
- 277 В развитии психических расстройств после черепно-мозговой травмы выделяют следующие периоды (укажите неверный ответ):
- 278 Начальный период черепно-мозговой травмы может проявляться (укажите неверный ответ):
- 279 Острый период ЧМТ характеризуется возникновением (укажите неверный ответ):
- 280 Для периода выздоровления после ЧМТ характерны следующие психические расстройства, за исключением (укажите):
- 281 Диагностическими критериями делирия острого периода ЧМТ являются следующие симптомы (укажите неверный ответ):
- 282 Для органического амнестического синдрома после ЧМТ характерны следующие проявления, за исключением (укажите):
- 283 Органическое бредовое расстройство отдаленного периода ЧМТ характеризуется наличием (укажите неверный ответ):
- 284 Для постановки диагноза органического расстройства личности после ЧМТ необходимо наличие следующих признаков (укажите неверный ответ):
- 285 Посткоммоционный синдром проявляется следующими симптомами (укажите неверный ответ):

Тема 22. Негативные патопсихологические синдромы – психические дефекты

- 286 Психический дефект характеризуется (укажите неверный ответ):
- 287 К вариантам психического дефекта относятся (укажите неверный ответ):
- 288 Для дебильности характерны следующие проявления (укажите неверный ответ):
- 289 Основными чертами имбецильности являются (укажите неверный ответ):
- 290 Идиопатия характеризуется следующими чертами (укажите неверный ответ):
- 291 К деменциям могут приводить (укажите неверный ответ):
- 292 Для деменций характерно следующее, за исключением (укажите):
- 293 Лакунарная деменция характеризуется следующими проявлениями, за исключением (укажите):
- 294 Глобарная деменция отличается от лакунарной в следующем (укажите):
- 295 Для глобарной деменции характерны следующие проявления, за исключением (укажите):
- 296 Психический моразм характеризуется следующим, кроме (укажите):

- 297 Различают следующие степени умственной отсталости:
298 Легкой степени умственной отсталости соответствуют показатели IQ:
299 Умеренной степени умственной отсталости соответствуют показатели IQ:
300 По МКБ-10 тяжелая умственная отсталость включает одну из перечисленных форм:

Тема 23. Эпилепсия

- 301 Какая форма эпилептических припадков проявляется кратковременными клоническими судорогами без потери сознания:
302 Какая форма эпилептических припадков проявляется выключением сознания с неадекватными автоматизированными движениями:
303 Какая форма эпилептических припадков проявляется аурой, тоническими судорогами, нарушением сознания:
304 Эпилептические припадки характеризуются (укажите неверный ответ):
305 Прогностически неблагоприятными признаками эпилепсии являются следующие, за исключением (укажите):
306 Специфическими проявлениями эпилептического изменения личности являются следующие (укажите неверный ответ):

Тема 24. Расстройства личности - психопатии

- 307 Для деформационных личностных расстройств в отличие от деструктивных наиболее характерно:
308 Для психопатических состояний свойственно (укажите неверный ответ):
309 Психопатические состояния личности проявляются в формах (укажите неверный ответ):
310 Психопатии отличаются от психопатизации в следующем (укажите):
311 Для психопатизации характерно следующее (укажите неверный ответ):
312 Для психопатии характерно следующее, за исключением (укажите):
313 В классификации психопатий по О.В. Кербинову выделяют следующие формы (укажите неверный ответ):
314 Наиболее характерными проявлениями астенической формы психопатии являются (укажите неверный ответ):
315 Наиболее характерными проявлениями психастенической формы психопатии являются (укажите неверный ответ):
316 Наиболее характерными проявлениями патологически замкнутой (шизоидной) формы психопатии являются (укажите неверный ответ):
317 Наиболее характерными проявлениями паранойяльной формы психопатии являются (укажите неверный ответ):
318 Для возбудимой (эпилептоидной) формы психопатии характерно следующее, за исключением (укажите):
319 Для истерической формы психопатии характерно следующее, за исключением (укажите):
320 Для диссоциального расстройства личности характерно следующее, за исключением (укажите):
321 Эмоционально неустойчивое расстройство личности проявляется в следующем (укажите неверный ответ):
322 Диагностическими критериями специфических расстройств личности являются следующие (укажите неверный ответ):
323 К специфическим расстройствам личности относят следующие формы, за исключением (укажите):
324 Для хронических изменений личности характерно следующее (укажите неверный ответ):

Тема 25. Астенические состояния, их формы и проявления в патопсихологии

- 325 Астенический синдром проявляется в следующем (укажите неверный ответ):

- 326 Наиболее характерными проявлениями гиперстетической формы астенического синдрома являются следующие, за исключением (укажите):
- 327 Наиболее характерными проявлениями гипостенической формы астенического синдрома являются следующие (укажите неверный ответ):
- 328 Для шизофренической астении характерно следующее (укажите неверный ответ):
- 329 Органическое астеническое расстройство характеризуется следующим (укажите неверный ответ):
- 330 Неврозы характеризуются следующим (укажите неверный ответ):
- 331 Для неврастении наиболее характерны следующие проявления:
- 332 Наиболее характерными проявлениями неврастении являются следующие, за исключением (укажите):
- 333 Истерический невроз проявляется в следующем (укажите неверный ответ):
- 334 Основными отличиями истерического припадка от эпилептического является (укажите неверный ответ):
- 335 Основным отличием астенической психопатии от астенического синдрома является (укажите):
- 336 Основными отличиями психоастении от неврастении являются (укажите неверный ответ):
- 337 Отличием истерической психопатии от истерического невроза является (укажите):

Тема 26. Психические и поведенческие расстройства, связанные с физиологическими и соматическими нарушениями

- 338 Нервная анорексия сопровождается (укажите неверный ответ):
- 339 Диагностическими критериями нервной анорексии являются следующие, за исключением (укажите):
- 340 Для нервной булемии характерны (укажите неверный ответ):
- 341 Диагностическими критериями нервной булемии являются следующие, за исключением (укажите):
- 342 Инсомния неорганической природы характеризуется (укажите неверный ответ):
- 343 Сомнамбулизм характеризуется (укажите неверный ответ):
- 344 Пароксизмальный эпилептический сомнамбулизм отличается от психогенного следующим (укажите неверный ответ):
- 345 Характерными проявлениями ночных ужасов являются следующие, за исключением (укажите):
- 346 Диагностическими критериями половых дисфункций являются (укажите неверный ответ):
- 347 Причинами отсутствия либидо являются (укажите неверный ответ):
- 348 Сексуальное отвращение проявляется (укажите неверный ответ):
- 349 Отличием психогенной импотенции от органической эректильной дисфункции являются следующие, за исключением (укажите):
- 350 Характерным для аноргазмии является (укажите неверный ответ):
- 351 Характерным для вагинизма является (укажите неверный ответ):
- 352 Для патологической мастурбации характерно следующее, за исключением (укажите):
- 353 Для «родовых блюзов» характерно (укажите неверный ответ):
- 354 Критериями диагностики «послеродовой депрессии» являются (укажите неверный ответ):
- 355 Диагностическими критериями послеродовых психозов являются следующие, за исключением (укажите):

Тема 27. Психические расстройства в следствии употребления психоактивных веществ

- 356 Аддикция включает в себя (укажите неверный ответ):
- 357 Биологические факторы риска алкоголизации включают следующие, за исключением (укажите):

- 358 Для стадии злоупотребления при формировании зависимости к психоактивным веществам характерны следующие проявления, за исключением (укажите):
- 359 Формами потребления психоактивных веществ являются следующие, за исключением (укажите):
- 360 Отличием измененной толерантности при наркомании от физиологической является (укажите неверный ответ):
- 361 Характерным критерием перехода от I-ой ко II-ой стадии наркомании является:
- 362 II стадия наркомании проявляется (укажите):
- 363 Опыянение от ПАВ (острая интоксикация) характеризуется (укажите неверный ответ):
- 364 Для измененной формы опыянения свойственно этапное (укажите неверный ответ):
- 365 Патологическое опыянение сопровождается (укажите неверный ответ):
- 366 Obsессивное влечение к ПАВ характеризуется следующим, за исключением (укажите):
- 367 Компульсивное влечение к наркотикам проявляется в следующем, за исключением (укажите):
- 368 Синдром измененной реактивности на длительное употребление ПАВ включает симптомы (укажите неверный ответ):
- 369 К диагностическим критериям синдрома наркотической зависимости относят следующие, за исключением (укажите):
- 370 Синдром отмены ПАВ характеризуется (укажите неверный ответ):
- 371 Для психотических расстройств при хронической интоксикации ПАВ характерно (укажите неверный ответ):
- 372 Амнестический (корсаковский) синдром вследствие хронической интоксикации ПАВ проявляется (укажите неверный ответ):
- 373 Наиболее характерными для II-ой стадии хронического алкоголизма являются (укажите неверный ответ):
- 374 Характерными для III стадии хронического алкоголизма являются (укажите неверный ответ):
- 375 Синдром отмены алкоголя проявляется (укажите неверный ответ):
- 376 Алкогольные галлюцинозы проявляются (укажите неверный ответ):
- 377 Для алкогольного амнестического синдрома характерно следующее, за исключением (укажите):
- 378 Характерными проявлениями интоксикации опиатами являются (укажите неверный ответ):
- 379 Состояние отмены опиатов сопровождается симптомами (укажите неверный ответ):
- 380 Интоксикация каннабиоидов проявляется (укажите неверный ответ):
- 381 Явления отмены каннабиоидов проявляются (укажите неверный ответ):
- 382 Интоксикация снотворными и седативными средствами проявляется (укажите неверный ответ):
- 383 Для состояния отмены снотворных и седативных препаратов характерно следующее, за исключением (укажите):
- 384 Интоксикация на прием психостимуляторов проявляется (укажите неверный ответ):
- 385 Синдром отмены психостимуляторов характеризуется следующими симптомами, за исключением (укажите):
- 386 Для употребления психодизлептиков характерно следующее, за исключением (укажите):
- 387 Для употребления ингилянтов характерно следующее, за исключением (укажите):
- Тема 28. Мозг и психика: принципы системной динамической локализации высших психических функций, психомоторная регуляция**
- 388 Функциональная асимметрия левого и правого полушария головного мозга проявляется (укажите неверный ответ):

- 389 Левое полушарие головного мозга осуществляет преимущественную регуляцию следующих психических функций, за исключением (укажите):
- 390 Правое полушарие головного мозга осуществляет преимущественную регуляцию следующих психических функций, за исключением (укажите):
- 391 Какая нервно-психическая функция может осуществляться «неспециализированным» полушарием головного мозга (укажите неверный ответ):
- 392 Теория мозговой системной динамической локализации психических функций включает понятия (укажите неверный ответ):
- 393 Постцентральные (чувствительные) зоны коры головного мозга обеспечивают следующую моторную регуляцию (укажите неверный ответ):
- 394 Лобные отделы коры головного мозга обеспечивают следующую моторную регуляцию (укажите неверный ответ):
- 395 В построении и организации движений и действий человека выделяют следующие уровни (укажите неверный ответ):
- 396 Тальямопаллидарный уровень регуляции движений обеспечивает (укажите неверный ответ):
- 397 Нарушение деятельности тальямопаллидарного уровня регуляции движений сопровождается (укажите неверный ответ):
- 398 Пирамидно-стриальный уровень регуляции движений обеспечивает (укажите неверный ответ):
- 399 Нарушение деятельности пирамидно-стриального уровня регуляции движений сопровождается (укажите неверный ответ):
- 400 Кортикальный уровень регуляции движений осуществляет (укажите неверный ответ):
- 401 Идеаторный уровень регуляции действий осуществляет (укажите неверный ответ):
- 402 Нарушения кортикального уровня регуляции движений сопровождается (укажите неверный ответ):
- 403 Нарушения идеаторного уровня организации действий сопровождается (укажите неверный ответ):
- Тема 29. Нейропсихологическая диагностика у больных с локальными поражениями головного мозга – синдромный анализ**
- 404 Синдромный нейропсихологический анализ включает (укажите неверный ответ):
- 405 Нарушения высших психических функций при локальных поражениях головного мозга могут протекать в следующих формах, за исключением (укажите):
- 406 Задние отделы больших полушарий головного мозга осуществляют следующие функции (укажите неверный ответ):
- 407 Функциями передних отделов коры головного мозга являются следующие, за исключением (укажите):
- 408 Для нейропсихологического синдрома агнозии характерно следующее (укажите неверный ответ):
- 409 Для предметной зрительной агнозии характерно следующее, за исключением (укажите):
- 410 Оптико-пространственная агнозия проявляется в следующем, за исключением (укажите):
- 411 Для зрительных агнозий характерно следующее, за исключением (укажите):
- 412 Для модально-специфического (зрительного) нарушения внимания характерно (укажите):
- 413 Симультанная агнозия проявляется в следующем (укажите):
- 414 Символическая агнозия проявляется в следующем (укажите):
- 415 Оптико-мнестическая афазия проявляется в следующем (укажите):
- 416 Речевая акустическая агнозия может проявляться в следующем, за исключением (укажите):
- 417 Для слуховых агнозий характерно следующее, за исключением (укажите):

- 418 Слуховая агнозия проявляется в следующем (укажите):
- 419 Для акустико-мнестической афазии характерно следующее, за исключением (укажите):
- 420 Поражения медиобазальных отделов височной области головного мозга проявляются в следующем (укажите неверный ответ):
- 421 Для поражения медиобазальных отделов коры правой височной доли характерны следующие эмоциональные нарушения, за исключением (укажите):
- 422 Поражения медиальных отделов височной области головного мозга сопровождаются (укажите неверный ответ):
- 423 Для тактильных агнозий характерно следующее, за исключением (укажите):
- 424 Кинестическая апраксия проявляется (укажите неверный ответ):
- 425 Для конструктивной апраксии характерно следующее, за исключением (укажите):
- 426 При поражении зоны ТРО коры головного мозга отмечаются следующие нарушения (укажите неверный ответ):
- 427 Синдром кинестической апраксии при поражении верхних отделов премоторной области проявляется в следующем (укажите неверный ответ):
- 428 Для синдрома динамической афазии характерно следующее, за исключением (укажите):
- 429 Дефицитарность психологических функций при поражении премоторных отделов коры головного мозга проявляется в следующем (укажите неверный ответ):
- 430 Префронтальный конвекситальный (лобный) синдром проявляется (укажите неверный ответ):
- 431 Поражение левой лобной доли префронтального отдела коры головного мозга сопровождается (укажите неверный ответ):
- 432 Правополушарное поражение лобной доли префронтального отдела коры головного мозга сопровождается (укажите неверный ответ):
- 433 Префронтальный базальный синдром характеризуется следующими проявлениями (укажите неверный ответ):
- 434 Правополушарные локализации поражений базальных префронтальных отделов лобных долей головного мозга проявляются следующими симптомами (укажите неверный ответ):
- 435 Для левополушарных локализаций поражений базальных префронтальных отделов лобных долей головного мозга наиболее характерен следующий симптом (укажите):
- 436 Локальные поражения медиальных префронтальных отделов лобных долей головного мозга характеризуются следующими проявлениями (укажите неверный ответ):
- 437 Для нарушений сознания при правополушарном поражении медиальных префронтальных отделов лобных долей головного мозга характерны следующие симптомы (укажите неверный ответ):
- 438 Наиболее характерным проявлением левополушарного поражения медиального префронтального отдела лобных долей головного мозга является (укажите):
- 439 Правосторонние поражения медиального префронтального отдела лобных долей головного мозга сопровождаются следующими нарушениями памяти (укажите неверный ответ):
- 440 Мнестический дефект при левополушарном поражении медиального префронтального отдела лобных долей головного мозга проявляется в следующем (укажите):

Тема 11. Симптомы и виды патологии памяти

- 441 Гипермнезия характеризуется следующими проявлениями, за исключением (укажите):
- 442 Симптом гипермнезии встречается в структуре следующих синдромов, за исключением (укажите):
- 443 Гипомнезия характеризуется следующими проявлениями (укажите неверный ответ):
- 444 Симптом гипомнезии встречается в структуре следующих синдромов, за исключением (укажите):

- 445 К вариантам амнезий по отношению к периоду болезни относят следующие, за исключением (укажите):
- 446 Ретроградная амнезия характеризуется выпадением из памяти воспоминаний (укажите):
- 447 Конградная амнезия характеризуется выпадением из памяти воспоминаний (укажите):
- 448 Антероградная амнезия характеризуется выпадением из памяти воспоминаний (укажите):
- 449 Ведущим симптомом в структуре Корсаковского синдрома является следующий вариант амнезии (укажите):
- 450 По динамике различают следующие варианты амнезий (укажите неверный ответ):
- 451 Прогрессирующая амнезия характеризуется следующими проявлениями (укажите неверный ответ):
- 452 Прогрессирующая амнезия встречается в следующих синдромах , за исключением (укажите):
- 453 Ретардированная амнезия характеризуется следующими проявлениями (укажите):
- 454 Кататимная амнезия характеризуется следующими проявлениями (укажите неверный ответ):
- 455 Для псевдореминисценций характерно следующее, за исключением (укажите):
- 456 Для криптомнезии характерно следующее , за исключением (укажите):
- 457 Для эхомнезии характерно следующее (укажите):
- 458 Конфабуляции имеют следующие особенности (укажите неверный ответ):
- 459 Для какой формы парамнезий характерны воспоминания больного о том, что он обладает несметными богатствами:
- 460 В структуру какого синдрома входит симптом криптомнезии (укажите):